

LOSARTAN POTÁSICO ION 50



Composición

Cada comprimido revestido contiene: 50 mg de Losartan potásico.

Acción terapéutica

LOSARTAN POTÁSICO ION 50 es un antagonista de los receptores de la angiotensina II con acción terapéutica antihipertensiva y vasodilatadora.

Indicaciones:

Losartan potásico ion 50 está indicado para el tratamiento de la hipertensión leve, moderada y severa.

Dosificación

La dosis usual inicial y de mantenimiento es de 1 comprimido por día (50 mg). En algunos casos el médico puede indicar 2 comprimidos (100 mg) juntos por día. En pacientes deplecionados de sodio o de volumen (pacientes bajo tratamiento con altas dosis de diuréticos o dietas hiposódicas estrictas), en la insuficiencia renal moderada o grave y en los ancianos (más de 75 años) iniciar el tratamiento con una dosis reducida (25 mg por día).

Efectos colaterales y secundarios

LOSARTAN POTÁSICO ION 50 es generalmente muy bien tolerado, pero algunos pacientes pueden experimentar los siguientes efectos: Mareos, hipercalemia. Exantema, hipotensión ortostática, valores elevados de TGP, reversibles al suspender el tratamiento. A diferencia de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, la incidencia de tos seca en los pacientes tratados con losartan ha sido equiparable a la del placebo.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad reconocida al losartan. Embarazo y lactancia. Niños.

Precauciones y advertencias

Se recomienda administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática graves, estenosis de la arteria renal o antecedentes de alergia. Administrar con precaución a pacientes con enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica. Es aconsejable controlar periódicamente la caliemia en los pacientes ancianos o con trastornos de la función renal. En los casos de insuficiencia hepática deberá evaluarse la necesidad de reducir la dosis. En los pacientes sometidos a cirugía mayor o durante la anestesia con drogas que producen hipotensión, losartan puede bloquear la acción de la angiotensina II. Si ocurriera hipotensión ésta puede corregirse mediante la expansión de volumen.

Interacciones medicamentosas

No administrar losartan conjuntamente con diuréticos ahorradores de potasio. Se ha

comunicado toxicidad por litio en pacientes bajo tratamiento con drogas que aumentan la eliminación de sodio. Losartan ha sido empleado concomitantemente con diuréticos tiazídicos, antagonistas del calcio y beta-bloqueantes sin observarse interacciones adversas clínicamente significativas.

Sobredosificación

No existen antecedentes de sobredosificación con losartan. No obstante, la manifestación más probable es la hipotensión excesiva, que podrá corregirse colocando al paciente en posición supina con los miembros elevados y mediante la infusión de solución salina normal. Normalización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. La hemodiálisis carece de valor para eliminar el losartan potásico y su metabolito activo.

Presentación:

LOSARTAN POTÁSICO ION 50: comprimidos revestidos vía oral x20 y x30



LABORATORIO ION S.A.
Paysandú 1023 - Montevideo
Industria Uruguaya